

# LINEA SICUREZZA INTERNI

## Cap. 3 - PORTE INTERNE SENSUNELS

# COLLEZIONE SENSUNELS - Porte interne

## Laccato lucido

Ciascun modello è disponibile in diverse varianti di colore: sul sito [www.sensunels.com](http://www.sensunels.com), nella specifica sezione "Collezione", sono visibili tutte le possibili versioni.

Le porte sono complanari, dotate di cerniere a scomparsa e serratura magnetica.

La finitura e il disegno delle porte sono identici su entrambi i lati.


Le porte sono disponibili a battente, scorrevoli a parete e scorrevoli interno muro.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI

<b>TELAIO</b>	Telaio in listellare impiallicciato di spessore 35 mm, completo di cornici telescopiche in multistrato impiallicciato di sezione 70x30 mm lato interno. Cornice di sezione 85x11 lato esterno, preincollata al telaio a creare la battuta necessaria alla complanarità con l'anta. Guarnizione di battuta antirumore.
<b>ANTA</b>	Anta tamburata di spessore nominale 44 mm., intelaiata con massello di toulipier di sezione 38x38 mm. e riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di mdf di spessore 5 mm.
<b>FERRAMENTA DI SERIE</b>	Serratura magnetica cromo-satinata tipo patent quadro 8. N. 3 cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi in zama.
<b>FINITURA</b>	La finitura delle porte Sensunels viene eseguita con: - Due mani di poliestere e relativa carteggiatura; - Una mano di colore di fondo (di Pantone in riferimento all'articolo) seguita da una carteggiatura leggera; - Stampa in esacromia; - Due mani di lucido trasparente con relativa carteggiatura; - Lavorazione finale di spazzolatura.
<b>MANUTENZIONE</b>	Pulire con panno leggermente umido e Vetril (o prodotti equivalenti). Evitare qualsiasi solvente abrasivo.

# COLLEZIONE SENSUNELS - Porte interne


**FIX**



**SEAL**




**LINK**




**BOLT**




**VEIL**




**FREE**




**FEND**



**BUFFER**



**SCREEN**



**CHECK**



# COLLEZIONE SENSUNELS - Porte interne

## DIMENSIONI

PORTE A BATTENTE		
	DESCRIZIONE	PREZZO*
PORTA STANDARD	DA 600 A 800 XH 2100 MM	2.670,72
	DA 810 A 900 XH 2100 MM	3.068,00
	DA 910 A 1200 XH 2100 MM	3.525,60
PORTA FUORI MISURA	DA 600 A 800 XH fino a 2400 MM	3.484,00
	DA 810 A 900 XH fino a 2400 MM	4.004,00
	DA 910 A 1200 XH fino a 2400 MM	4.607,20
PORTA A TUTTA ALTEZZA	DA 600 A 800 XH fino a 2800 MM	3.941,60
	DA 810 A 900 XH fino a 2800 MM	4.534,40
	DA 910 A 1200 XH fino a 2800 MM	5.215,60


\* Il prezzo è comprensivo di porta, telaio, mostrine interne ed esterne con guarnizione e imballo.

\*\* Per spessori diversi dalla misura 105 mm, richiedere preventivo .

PORTE SCORREVOLI	
DESCRIZIONE	PREZZO
Supplemento per porte scorrevoli a parete (misure come porte a battente)	499,20
Supplemento per porte scorrevoli interno muro ***	166,40

\*\*\* Le porte scorrevoli interno muro sono disponibili solo nelle misure da mm. 600 a 1100 x H 2100

## destra a spingere



## COLLEZIONE SENSUNELS - Porte Interne

Maniglia firmata Karim Rashid per la porta interna Sensunels.

I prezzi indicati comprendono la doppia maniglia e la placca tonda della serratura.



MODELLO
<b>Twist</b>
PREZZO
<b>240,24</b>



MODELLO
<b>Korpo</b>
PREZZO
<b>164,32</b>



MODELLO
<b>Blip</b>
PREZZO
<b>255,84</b>



MODELLO
<b>Fluke</b>
PREZZO
<b>248,56</b>




MODELLO
<b>Sike</b>
PREZZO
<b>264,16</b>

Supplemento per maniglia colorata in abbinamento al colore di base della porta e del telaio (esclusi i modelli Twist e Sike). Supplemento per lato:


**Euro 208,00**

# COLLEZIONE SENSUNELS - Porte Interne

*fantini*  
**SENSUNELS**  
lively energetic passion




SEZIONE ORIZZONTALE



DETT. TELAIO MOSTRINA

**DIMENSIONI PORTA:**  
L=min.600 - max.1200  
H=1900 - 2100 - 2400 - 2800



SEZIONE VERTICALE



**PORTA INTERNA "SENSUNELS" 1.0**

Esempio con porta a spingere destra

SEZIONI ORIZZONTALE - VERTICALE

v 0.0

DI.BI. PORTE BLINDATE Srl - Fano (PU) ITALY - [www.dibigroup.com](http://www.dibigroup.com)